

The background is a dark, stylized illustration of a forest floor. It features several frogs in different colors: a large green frog with white spots and a yellow stripe on its back in the upper left; a brown frog with black spots and a yellow stripe on its back in the upper right; a black frog with yellow spots and a yellow stripe on its back in the lower left; and a green frog with black spots and a yellow stripe on its back in the lower right. There are also several fireflies with glowing abdomens scattered throughout the scene. The forest floor is covered with various types of leaves and ferns in shades of green and blue.

SAUVETAGE DES BATRACIENS

- DE FÉVRIER À AVRIL 2021 -


 FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

 bruxelles
environnement
brussels
environment

 l'avenir.net

 NOSTALGIE

 natagora



Notions d'identification

Qui suis-je?



Les urodèles




Le ventre...le réflexe pour les tritons!



Le triton alpestre



Face ventrale



Gorge et ventre orange
vif ★

Cloaque fortement dilaté chez
le mâle en période de
reproduction ★




Face ventrale

Mâle



Femelle



Ponctuée
de taches
sombres



Gorge
opaque
ponctuée
ou non



Face ventrale

Gorge rose translucide, non tachetée dans la majorité des cas




Tubercule blanchâtre 

Ventre jaune pâle, tacheté ou non



Comparaison femelles ponctuée/palmée





Les anoures



Le crapaud commun



Adulte

Museau arrondi
et court



Peau très verruqueuse,
brun clair à foncé



Iris rouge-orange cuivré et
pupille horizontale ★

Mâle en période de reproduction



Callosité nuptiale

La grenouille rousse






Tache temporale

Iris doré maculé

Museau court et busqué



Variations de coloration



Mâles en période de reproduction


Callosités nuptiales



Groupe des grenouilles « vertes »




3 taxons différents



Yeux
proéminents

Couleur variable, souvent à
dominance verte



Pas de tache temporale sombre ★



Bonnes migrations!